ORGANISATION MONDIAL

DEMANDE INTERNATIONALE PUBLIEE EN VERTU I

(51) Classification internationale des brevets 6 :

(21) Numéro de la demande internationale:

C12N 15/87, C07H 21/00, A61K 47/48



9602655A1

(43) Date de publication internationale: 1cr février 1996 (01.02.96)

(22) Date de dépôt international:

7 juillet 1995 (07.07.95)

PCT/FR95/00914

(30) Données relatives à la priorité:

94/08735

13 juillet 1994 (13.07.94)

FR

(71) Déposant (pour tous les Etats désignés sauf US): RHONE-POULENC RORER S.A. [FR/FR]; 20, avenue Raymond-Aron, F-92160 Antony (FR).

(72) Inventeurs; et

- (75) Inventeurs/Déposants (US seulement): BEHR, Jean-Paul [FR/FR]; 7, rue Eugénie, F-67100 Strasbourg (FR). BOUSSIF, Otmane [FR/FR]; 16, rue Copenhague, F-67000 Strasbourg (FR). DEMENEIX, Barbara [GB/FR]; 29, rue Oudry, F-75013 Paris (FR). LEZOUALCH, Franck [FR/FR]; 50, quai Jemmapes, F-75010 Paris (FR). MERGNY, Mojgan [IR/FR]; 17, rue Pierre-Moulie, F-94200 Ivry-sur-Seine (FR). SCHERMAN, Daniel [FR/FR]; 50, rue du Disque, F-75013 Paris (FR).
- (74) Mandataire: BECKER, Philippe; Rhône-Poulenc Rorer S.A. Direction Brevets, 20, Avenue Raymond-Aron, F-92160 Antony (FR).

(81) Etats désignés: AM, AU, BB, BG, BR, BY, CA, CN, CZ, EE, FI, GE, HU, IS, JP, KG, KP, KR, KZ, LK, LR, LT, LV. MD, MG, MN, MX, NO, NZ, PL, RO, RU, SG, SI, SK, TJ, TT, UA, UG, US, UZ, VN, brevet européen (AT, BE, CH, DE, DK, ES, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE), brevet OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, ML, MR, NE, SN, TD, TG), brevet ARIPO (KE, MW, SD, SZ, UG).

Publiée

Avec rapport de recherche internationale.

- (54) Title: NUCLEIC ACID CONTAINING COMPOSITION, PREPARATION AND USES OF SAME
- (54) Titre: COMPOSITION CONTENANT DES ACIDES NUCLEIQUES, PREPARATION ET UTILISATIONS
- (57) Abstract

Compositions containing one or more nucleic acids and cationic polymers, and their use in gene therapy, particularly for in vivo nucleic acid transfer.

(57) Abrégé

La présente invention concerne des compositions comprenant au moins un acide nucléique et un polymère cationique, et leur utilisation en thérapie génique, notamment pour le transfert in vivo d'acides nucléiques.

UNIQUEMENT A TITRE D'INFORMATION

Codes utilisés pour identifier les Etats parties au PCT, sur les pages de couverture des brochures publiant des demandes internationales en vertu du PCT.

AT	Autriche	GB	Royaume-Uni	MR	Mauritanie
ΑU	Australie	GE	Géorgie	MW	Malawi
BB	Barbade	GN	Guinée	NE	Niger
BE	Belgique	GR	Grèce	NL	Pays-Bas
BF	Burkina Faso	HU	Hongrie	NO	Norvège
BG	Bulgarie	IE	frlande	NZ	Nouvelle-Zélande
BJ	Bénin	IT	Italie	PL	Pologne
BR	Brésil	JP	Japon	PT	Portugal
BY	Bélarus	KE	Kenya	RO	Roumanie
CA	Canada	KG	Kirghizistan	RU	Fédération de Russie
CF	République centrafricaine	KP	République populaire démocratique	SD	Soudan
CG	Congo		de Corée	SE	Suède
CH	Suisse	KR	République de Corée	SI	Slovénie
CI	Côte d'Ivoire	KZ	Kazakhstan	SK	Slovaquie
CM	Cameroun	ш	Liechtenstein	SN	Sénégal
CN	Chine	LK	Sri Lanka	70	Tchad
CS	Tchécoslovaquie	LU	Luxembourg	TG	Togo
CZ	République tchèque	LV	Lenonie	T.J	Tadjikistan
DE	Allemagne	мс	Monaco	TT	Trinité-et-Tobago
DK	Danemark	MD	République de Moldova	UA	Ukraine
ES	Espagne	MG	Madagascar	US	Etats-Unis d'Amérique
FI	Finlande	ML	Mali	UZ	Ouzbékistan
FR	France	MN	Mongolie	VN	Viet Nam
GA	Gabon	*****	······································	314	ART MATE

5

10

15

20

25

30

1

COMPOSITION CONTENANT DES ACIDES NUCLEIQUES. PREPARATION ET UTILISATIONS

La présente invention concerne des compositions à base d'acides nucléiques, leur préparation et leur utilisation. Plus particulièrement, elle concerne des compositions comprenant au moins un acide nucléique et certains polymères cationiques, et leur utilisation pour le transfert d'acides nucléiques dans les cellules, notamment en thérapie génique.

La thérapie génique consiste à corriger une déficience ou une anomalie (mutation, expression aberrante, etc) ou à assurer l'expression d'une protéine d'intérêt thérapeutique par introduction d'une information génétique dans la cellule ou l'organe affecté. Cette information génétique peut être introduite soit in vitro dans une cellule extraite de l'organe, la cellule modifiée étant alors réintroduite dans l'organisme, soit directement in vivo dans le tissu approprié. Différentes techniques ont été décrites pour le transfert de cette information génétique, parmi lesquelles des techniques diverses de transfection impliquant des complexes d'ADN et de DEAE-dextran (Pagano et al., J. Virol. 1 (1967) 891), d'ADN et de protéines nucléaires (Kaneda et al., Science 243 (1989) 375), d'ADN et de lipides (Felgner et al., PNAS 84 (1987) 7413), d'ADN et de polylysine, l'emploi de liposomes (Fraley et al., J.Biol.Chem. 255 (1980) 10431), etc. Plus récemment, l'emploi de virus comme vecteurs pour le transfert de gènes est apparu comme une alternative prometteuse à ces techniques physicochimiques de transfection. A cet égard, différents virus ont été testés pour leur capacité à infecter certaines populations cellulaires. En particulier, les rétrovirus (RSV, HMS, MMS, etc), le virus HSV, les virus adéno-associés, et les adénovirus.

Toutefois, les techniques développées jusqu'à présent ne permettent pas de résoudre de manière satisfaisante les difficultés liées au transfert de gènes dans les cellules et/ou l'organisme. En particulier, les problèmes liés à la pénétration de l'acide nucléique dans les cellules ne sont pas entièrement résolus. En effet, la nature polyanionique des acides nucléiques, notamment, prévient leur passage à travers les membranes cellulaires. S'il a été montré que les acides nucléiques nus sont capables de traverser la membrane plasmique de certains types cellulaires in vivo (voir notamment la demande n° WO90/11092), l'efficacité de transfection reste assez faible. De plus, les acides nucléique nus ont une demi-vie plasmatique courte, en raison de leur dégradation par les enzymes et de leur élimination par les voies urinaires. Par ailleurs,

10

15

si les virus recombinants permettent d'améliorer l'efficacité de transfert des acides nucléiques, leur emploi présente certains risques tels que la pathogénicité, la transmission, la réplication, la recombinaison, la transformation, l'immunogénicité, etc. De plus, leur production selon les normes de Bonne Pratique de fabrication présente certaines difficultés.

La présente invention apporte une solution avantageuse à ces differents problèmes. La demanderesse a en effet montré que certains polymères cationiques possèdent des propriétés particulièrement avantageuses pour le transfert d'acides nucléiques dans les cellules, in vitro comme in vivo. En outre, ces polymères présentent l'avantage d'être facilement accessibles et peu couteux. L'utilisation des polymères cationiques selon l'invention permet également d'éviter les inconvénients liés à l'emploi de vecteurs viraux (dangers potentiels, taille limitée du gène transféré, prix élevé, etc).

Plus particulièrement, la présente invention réside dans la mise en évidence des propriétés transfectantes des polymères de formule (I) :

$$\frac{\left[\begin{array}{c}N-(CH_2)_n\end{array}\right]_p}{\left[\begin{array}{c}N\end{array}\right]_p}$$

dans laquelle

- R peut être un atome d'hydrogène ou un groupe de formule

$$\frac{1}{1} (CH_2)_n - N \frac{1}{1}$$

20

25

- n est un nombre entier compris entre 2 et 10;
- p et q sont des nombres entiers,

étant entendu que la somme p+q est telle que le poids moléculaire moyen du polymère soit compris entre 100 et 10⁷ Da.

Il est entendu que, dans la formule (I) la valeur de n peut varier entre les différents motifs p. Ainsi, la formule (I) regroupe à lafois les homopolymères et les hétéropolymères.

10

15

20

25

30

Un premier objet de l'invention réside donc dans une composition comprenant au moins un acide nucléique et un polymère cationique de formule générale (I) telle que définie ci-dessus.

L'invention concerne également l'utilisation des polymères cationiques de formule (I) pour le transfert d'acides nucléiques dans les cellules.

Plus préférentiellement, dans la formule (I), n est compris entre 2 et 5. En particulier, les polymères de polyéthylène imine (PEI) et polypropylène imine (PPI) présentent des propriétés tout à fait avantageuses.

Les polymères préférés pour la mise en œuvre de la présente invention sont ceux dont le poids moléculaire est compris entre 10^3 et 5.10^6 . A titre d'exemple, on peut citer le polyéthylène imine de poids moléculaire moyen 50 000 Da (PEI50K) ou le polyéthylène imine de poids moléculaire moyen 800 000 Da (PEI800K).

Les polymères utilisés dans le cadre de la présente invention peuvent être obtenus de différentes manières. Ils peuvent tout d'abord être synthétisés chimiquement à partir du monomère correspondant, en conditions de polymérisation anionique (par exemple polymèrisation de l'éthylène immine), ou par réduction de polyamides obtenus par polycondensation de diacides avec des diamines, ou encore par réduction d'imines obtenues par polycondensation de dialdéhydes avec des diamines. Par ailleurs, un certain nombre de ces polymères sont accessibles commercialement, tels que notamment le PEI50K ou le PEI800K.

Pour obtenir un effet optimum des compositions de l'invention, les proportions respectives du polymère et de l'acide nucléique sont de préférence déterminées de sorte que le rapport molaire R = amines du polymère / phosphates de l'acide nucléique soit compris entre 0,5 et 50; plus préférentiellement entre 5 et 30. Des résultats tout particulièrement avantageux sont obtenus en utilisant de 5 à 15 équivalents d'amines de polymère par charge d'acide nucléique. Ce rapport peut bien entendu être adapté par l'homme du métier en fonction du polymère utilisé, de la présence d'un adjuvant (voir ci-après), de l'acide nucléique, de la cellule cible et du mode d'administration utilisé.

Dans les compositions de la présente invention, l'acide nucléique peut être aussi bien un acide désoxyribonucléique qu'un acide ribonucléique. Il peut s'agir de

1 . 1 . . .

5

10

15

20

25

30

35

dans l'organisme.

4

séquences d'origine naturelle ou artificielle, et notamment d'ADN génomique, d'ADNc, d'ARNm, d'ARNt, d'ARNr, de séquences hybrides ou de séquences synthétiques ou semi-synthétiques. En outre, l'acide nucléique peut avoir une taille très variable, allant de l'oligonucléotide au chromosome. Ces acides nucléiques peuvent être d'origine humaine, animale, végétale, bactérienne, virale, etc. Ils peuvent être obtenus par toute technique connue de l'homme du métier, et notamment par criblage de banques, par synthèse chimique, ou encore par des méthodes mixtes incluant la modification chimique ou enzymatique de séquences obtenues par criblage de banques. Ils peuvent par ailleurs être incorporés dans des vecteurs, tels que des vecteurs plasmidiques.

Concernant plus particulièrement les acides désoxyribonucléiques, ils peuvent être simple ou double brin. Ces acides désoxyribonucléiques peuvent porter des gènes thérapeutiques, des séquences régulatrices de la transcription ou de la réplication, des séquences antisens, des régions de liaison à d'autres composants cellulaires, etc.

Au sens de l'invention, on entend par gène thérapeutique notamment tout gène codant pour un produit protéique ayant un effet thérapeutique. Le produit protéique ainsi codé peut être une protéine, un peptide, etc. Ce produit protéique peut être homologue vis-à-vis de la cellule cible (c'est-à-dire un produit qui est normalement exprimé dans la cellule cible lorsque celle-ci ne présente aucune pathologie). Dans ce cas, l'expression d'une protéine permet par exemple de pallier à une expression insuffisante dans la cellule ou à l'expression d'une protéine inactive ou faiblement active en raison d'une modification, ou encore de surexprimer ladite protéine. Le gène thérapeutique peut aussi coder pour un mutant d'une protéine cellulaire, ayant une stabilité accrue, une activité modifiée, etc. Le produit protéique peut également être hétérologue vis-à-vis de la cellule cible. Dans ce cas, une protéine exprimée peut par exemple compléter ou apporter une activité déficiente dans la cellule, lui permettant de lutter contre une pathologie, ou stimuler une réponse immunitaire. Le gène thérapeutique peut également coder pour une protéine sécrétée

Parmi les produits thérapeutiques au sens de la présente invention, on peut citer plus particulièrement les enzymes, les dérivés sanguins, les hormones, les lymphokines : interleukines, interférons, TNF, etc (FR 9203120), les facteurs de croissance, les neurotransmetteurs ou leurs précurseurs ou enzymes de synthèse, les facteurs trophiques : BDNF, CNTF, NGF, IGF, GMF, aFGF, bFGF, NT3, NT5, HARP/pléiotrophine, etc; les apolipoprotéines : ApoAI, ApoAIV, ApoE, etc (FR 93

14, 200

5

10

15

20

25

30

5

05125), la dystrophine ou une minidystrophine (FR 9111947), la protéine CFTR associée à la mucoviscidose, les gènes suppresseurs de tumeurs : p53, Rb, Rap1A, DCC, k-rev, etc (FR 93 04745), les gènes codant pour des facteurs impliqués dans la coagulation : Facteurs VII, VIII, IX, les gènes intervenant dans la réparation de l'ADN, les gènes suicides (thymidine kinase, cytosine déaminase), etc.

Le gène thérapeutique peut également être un gène ou une séquence antisens, dont l'expression dans la cellule cible permet de contrôler l'expression de gènes ou la transcription d'ARNm cellulaires. De telles séquences peuvent, par exemple, être transcrites dans la cellule cible en ARN complémentaires d'ARNm cellulaires et bloquer ainsi leur traduction en protéine, selon la technique décrite dans le brevet EP 140 308. Il peut s'agir aussi d'oligonucléotides synthétiques, éventuellement modifiés (EP 92 574). Les antisens comprennent également les séquences codant pour des ribozymes, qui sont capables de détruire sélectivement des ARN cibles (EP 321 201).

Comme indiqué plus haut, l'acide nucléique peut également comporter un ou plusieurs gènes codant pour un peptide antigénique, capable de générer chez l'homme ou l'animal une réponse immunitaire. Dans ce mode particulier de mise en œuvre, l'invention permet donc la réalisation soit de vaccins soit de traitements immunothérapeutiques appliqués à l'homme ou à l'animal, notamment contre des microorganismes, des virus ou des cancers. Il peut s'agir notamment de peptides antigéniques spécifiques du virus d'Epstein Barr, du virus HIV, du virus de l'hépatite B (EP 185 573), du virus de la pseudo-rage, ou encore spécifiques de tumeurs (EP 259 212).

Préférentiellement, l'acide nucléique comprend également des séquences permettant l'expression du gène thérapeutique et/ou du gène codant pour le peptide antigénique dans la cellule ou l'organe désiré. Il peut s'agir des séquences qui sont naturellement responsables de l'expression du gène considéré lorsque ces séquences sont susceptibles de fonctionner dans la cellule infectée. Il peut également s'agir de séquences d'origine différente (responsables de l'expression d'autres protéines, ou même synthétiques). Notamment, il peut s'agir de séquences promotrices de gènes eucaryotes ou viraux. Par exemple, il peut s'agir de séquences promotrices issues du génome de la cellule que l'on désire infecter. De même, il peut s'agir de séquences promotrices issues du génome d'un virus. A cet égard, on peut citer par exemple les

5

10

15

20

25

30

6

promoteurs des gènes E1A, MLP, CMV, RSV, etc. En outre, ces séquences d'expression peuvent être modifiées par addition de séquences d'activation, de régulation, ou permettant une expression tissu-spécifque.

Par ailleurs, l'acide nucléique peut également comporter, en particulier en amont du gène thérapeutique, une séquence signal dirigeant le produit thérapeutique synthétisé dans les voies de sécrétion de la cellule cible. Cette séquence signal peut être la séquence signal naturelle du produit thérapeutique, mais il peut également s'agir de toute autre séquence signal fonctionnelle, ou d'une séquence signal artificielle.

Par ailleurs encore, l'acide nucléique peut également comporter, en particulier en amont du gène thérapeutique, une séquence dirigeant le produit thérapeutique synthétisé vers un compartiment cellulaire préférentiel, comme une séquence de localisation nucléaire.

Les compositions selon l'invention peuvent être utilisées telles quelles ou en association avec d'autres composés. Ainsi, dans un mode particulier de mise en oeuvre, les compositions selon la présente invention comprenent en plus un adjuvant capable de s'associer au complexe polymère/acide nucléique et d'améliorer le pouvoir transfectant. La demanderesse a en effet montré que le pouvoir transfectant des compositions de l'invention peut être encore amélioré en présence de certains adjuvants (lipides, protéines, lipopolyamines, polymères synthétiques par exemple), capables de s'associer au complexe polymère/acide nucléique. Comme le montrent les exemples de la présente demande, cette amélioration se manifeste aussi bien in vitro que in vivo.

Les adjuvants utilisés préférentiellement dans les compositions selon l'invention sont des lipides cationiques (comportant une ou plusieurs charges cationiques dans leur partie polaire) ou des lipides neutres.

Concernant les lipides cationiques, il peut s'agir plus particulièrement de lipopolyamines, c'est-à-dire de toute molécule amphiphile comprenant au moins une région hydrophile polyamine et une région lipophile liées covalamment entre-elles par un bras chimique. Avantageusement, la région polyamine des lipopolyamines utilisées dans le cadre de l'invention répond à la formule générale H₂N-(-(CH)_m-NH-)₁-H dans laquelle m est un nombre entier supérieur ou égal à 2 et 1 est un nombre entier supérieur ou égal à 1, m pouvant varier entre les différents groupes de carbone compris entre deux amines. Préférentiellement, m est compris entre 2 et 6

. . . .

5

10

15

20

25

30

35

7

inclusivement et l est compris entre 1 et 5 inclusivement. Encore plus préférentiellement, la région polyamine est représentée par la spermine ou un analogue de la spermine ayant conservé ses propriétés de liaison à l'ADN.

La région lipophile peut être une ou plusieurs chaînes hydrocarbonées, saturées ou non, du cholestérol, un lipide naturel ou un lipide synthétique capables de former des phases lamellaires ou héxagonales.

Avantageusement, on utilise dans le cadre de la présente invention des lipopolyamines telles que définies dans la demande de brevet EP 394 111. Cette demande décrit également un procédé utilisable pour la préparation de ces lipopolyamines. De manière particulièrement avantageuse, on utilise dans le cadre de l'invention la dioctadécylamidoglycyl spermine (DOGS) ou la 5-carboxyspermylamide de la palmitoylphosphatidylethanolamine (DPPES).

D'autres adjuvants particulièrement préférés pour la réalisation des compositions de l'invention sont représentés par les lipides neutres. L'utilisation de lipides neutres est particulièrement avantageuses lorsque le rapport de charges R (amines/phosphates) est faible. Plus préférentiellement, les lipides neutres utilisés dans le cadre de la présente invention sont des lipides à 2 chaines grasses.

De manière particulièrement avantageuse, on utilise des lipides naturels ou synthétiques, zwitterioniques ou dépourvus de charge ionique dans les conditions physiologiques. Il peuvent être choisis plus particulièrement parmi la dioleoylphosphatidyléthanolamine (DOPE). le oléoyl-palmitoylphosdi-stéaroyl, -palmitoyl, -mirystoyl phatidyléthanolamine (POPE). le phosphatidyléthanolamine ainsi que leurs dérivé N-méthylés 1 à 3 fois; les phosphatidylglycérols, les diacylglycérols, les glycosyldiacylglycérols, cérébrosides (tels que notamment les galactocérébrosides), les sphingolipides (tels que notamment les sphingomyélines) ou encore les asialogangliosides (tels que notamment les asialoGM1 et GM2).

Ces différents lipides peuvent être obtenus soit par synthèse, soit par extraction à partir d'organes (exemple : le cerveau) ou d'oeufs, par des techniques classiques bien connues de l'homme du métier. En particulier, l'extraction des lipides naturels peut être réalisée au moyen de solvants organiques (voir également Lehninger, Biochemistry).

Préférentiellement, les compositions de l'invention comprennent, en plus du polymère cationique dans les rapports cités ci-avant, de 0,1 à 20 équivalents molaires

10

15

20

25

30

35

d'adjuvant pour 1 équivalent molaire de phosphate de l'acide nucléique, et, plus préférentiellement, de 1 à 5.

Dans un mode de réalisation particulièrement avantageux, les compositions de la présente invention comprennent un élément de ciblage permettant d'orienter le transfert de l'acide nucléique. Cet élément de ciblage peut être un élément de ciblage extracellulaire, permettant d'orienter le transfert de l'acide nucléique vers certains types cellulaires ou certains tissus souhaités (cellules tumorales, cellules hépatiques, cellules hématopoiétiques, etc). Il peut également s'agir d'un élément de ciblage intracellulaire, permettant d'orienter le transfert de l'acide nucléique vers certains compartiments cellulaires privilégiés (mitochondries, noyau, etc).

Plus préférentiellement, l'élément de ciblage est lié, de manière covalente ou non covalente, au polymère de formule (I). La liaison peut notamment être obtenue par interaction ionique avec les ammonium, ou par attaque nucléophile des amines du polymère sur des éléments de ciblage comportant un groupement nucléofuge (halogène, tosylate, etc), un ester activé (hydroxysuccinimide, etc) ou encore un isothiocyanate. L'élément de ciblage peut également être lié à l'acide nucléique.

Parmi les éléments de ciblage utilisables dans le cadre de l'invention, on peut citer les sucres, les peptides, les oligonucléotides ou les lipides. Préférentiellement, il s'agit de sucres et/ou peptides tels que des anticorps ou fragments d'anticorps, des ligands de récepteurs cellulaires ou des fragments de ceux-ci, des récepteurs ou fragments de récepteurs, etc. En particulier, il peut s'agir de ligands de récepteurs de facteurs de croissance, de récepteurs de cytokines, de récepteurs de lectines cellulaires ou de récepteurs de protéines d'adhésion. On peut également citer le récepteur de la transférine, des HDL et des LDL. L'élément de ciblage peut également être un sucre permettant de cibler les récepteurs asialoglycoprotéiques, ou encore un fragment Fab d'anticorps permettant de cibler le récepteur du fragment Fc des immunoglobulines.

Les compositions selon l'invention peuvent être formulées en vue d'administrations par voie topique, cutanée, orale, rectale, vaginale, parentérale, intranasale, intraveineuse, intramusculaire, sous-cutanée, intraoculaire, transdermique, etc. De préférence, les compositions pharmaceutiques de l'invention contiennent un véhicule pharmaceutiquement acceptable pour une formulation injectable, notamment pour une injection directe au niveau de l'organe désiré, ou pour une administration par voie topique (sur peau et/ou muqueuse). Il peut s'agir en

.

15

20

25

30

particulier de solutions stériles, isotoniques, ou de compositions sèches, notamment lyophilisées, qui, par addition selon le cas d'eau stérilisée ou de sérum physiologique, permettent la constitution de solutés injectables. Les doses d'acide nucléique utilisées pour l'injection ainsi que le nombre d'administrations peuvent être adaptées en fonction de différents paramètres, et notamment en fonction du mode d'administration utilisé, de la pathologie concernée, du gène à exprimer, ou encore de la durée du traitement recherchée.

Comme indiqué ci-avant, les compositions selon l'invention peuvent être utilisées pour le transfert d'acides nucléiques dans les cellules in vivo, in vitro ou ex vivo. En particulier, les exemples montrent que les polymères cationiques de l'invention peuvent être utilisés pour transférer de manière très efficace des acides nucléiques dans de nombreux types cellulaires, et en particulier dans certains types cellulaires habituellement difficiles à transfecter. Parmi les types cellulaires testés on peut citer notamment les fibroblastes, les cellules hépatiques, les carcinomes, les cellules rénales et les neurones. En outre, les exemples présentés ci-après illustrent également l'efficacité des polymères de l'invention pour le transfert de gènes in vivo. Les résultats obtenus avec les vecteurs de l'invention sont supérieurs à ceux observés dans les mêmes conditions avec d'autres agents de transfection, et démontrent ainsi les potentialités élevées des compositions de l'invention.

La présente invention fournit notamment une méthode particulièrement avantageuse pour le traitement de maladies, comprenant l'administration in vivo d'un acide nucléique apte à corriger ladite maladie associé à un polymère cationique tel que défini ci-avant. Plus particulièrement, cette méthode est applicable aux maladies résultant d'une déficience en un produit protéique ou nucléique et l'acide nucléique administré code pour ledit produit protéique ou contient ledit produit nucléique.

Les compositions pharmaceutiques de l'invention constituent ainsi des outils particulièrement avantageux pour l'administration et le transfert d'acides nucléiques in vivo.

La présente invention sera plus complètement décrite à l'aide des exemples qui suivent, qui doivent être considérés comme illustratifs et non limitatifs.

Légende des figures :

- Figure 1 : Efficacité de transfection du PEI800K à pH7 en fonction du rapport R (amines du polymère / phosphates de l'acide nucléique).
- Figure 2 : Efficacité de transfection du PEI800K à pH6 en fonction de la quantité d'ADN.
- 5 Figure 3 : Efficacité de transfection du PEI800K à pH6 en fonction du rapport R.
 - Figure 4: Efficacité de transfection du PEI800K en fonction du pH
 - Figure 5: Comparaison entre le PEI800K et la polylysine
 - Figure 6: Test de cytotoxicité du PEI50K

- Figure 7: Efficacité de transfection du PEI50K en présence d'adjuvants
- 10 Figure 8 : Efficacité du PEI pour la transfection des cellules HeLa
 - Figure 9 : Efficacité du PEI pour la transfection des cellules hépatiques et rénales.
 - Figure 10 : Efficacité du PEI pour le transfert d'ADN plasmidique dans les neurones embryonnaires
- Figure 11 : Efficacité du PEI pour le transfert d'oligonucléotides dans les neurones embryonnaires
 - Figure 12 : Efficacité du PEI pour le transfert d'ADN in vivo

EXEMPLE 1 - Plasmides utilisés pour le transfert de gènes in vivo

Trois types de constructions ont été utilisées pour mettre en évidence l'activité des compositions de l'invention : Des plasmides comportant le gène codant pour la luciférase (Luc), des plasmides comportant le gène codant pour la 8-galactosidase (gène LacZ) et des plasmides comportant le gène codant pour la chloramphénicol acétyl transférase (CAT).

1.1. Plasmides comportant le gène Luc

Le plasmide pCMV-luc comporte le promoteur du Cytomégalovirus (CMV), 25 extrait du plasmide vecteur pcDNA3 (Invitrogen) par coupure avec les enzymes de restriction Mlu I et HindIII, situé en amont du gène codant pour la luciférase, inséré aux sites MluI et HindIII dans le vecteur pGL basic Vector (Promega).

Le plasmide pGL2-Luc est d'origine commerciale (Promega).

Le plasmide T3RE-Luc contient un oligonucléotide synthétique 30 correspondant à un élément de réponse palindromique à l'hormone thyroïdienne (Glass et al., Cell 56 (1989) 697).

25

30

1.2. Plasmides comportant le gène LacZ

Le plasmide pCMV-8Gal (Clontech) comporte le promoteur CMV situé en amont du gène LacZ codant pour la β-galactosidase d'Escherichia coli. Le vecteur pSV-nls LacZ (pAOnlsLacZ) comporte le même promoteur, une séquence de localisation nucléaire (issue du virus SV40) localisée en phase et en amont du gène LacZ. Cette construction permet l'expression de la protéine de fusion nls-β-galactosidase dans le noyau des cellules (Cf De Luze et al., PNAS 90 (1993) 7322).

1.3. Plasmides comportant le gène CAT

Les plasmides ayant pour gène rapporteur le gène codant pour la chloramphénicol acétyl transférase (CAT) sous contrôle des promoteurs RSV (pRSV-CAT) et SV40 (pSV40-CAT) ont été publiés (Boutiller et al., Prog. Neuro-PhychoPharmacol. et Biol. Psychiat. 16 (1992) 959; de Luze et al. PNAS 90 (1993) 7322).

EXEMPLE 2 - Transfert d'acide nucléique dans les fibroblastes.

15 Cet exemple décrit le transfert du plasmide pGL2-luc dans des fibroblastes 3T3 au moyen de polyéthylène imine 800 000 Da.

Protocole : Une solution 5,375 µM de PEI 800 K est préparée et le pH est ajusté à 7 grâce à une solution d'acide chlorhydrique 1 N. Cette solution est utilisée pour les expériences de transfert de gènes.

Protocole de transfection: Les fibroblastes 3T3 sont ensemencées dans une boîte 24 puits 24 heures avant la transfection (50,000 cellules par puits). Elles sont transfectées avec 2 µg de plasmide pGL2-Luc par puits selon le protocole suivant:

2 μg de plasmide et différents volumes de la solution 5,375 μM de PEI 800 K (en fonction du rapport d'équivalent de charges souhaité) sont dilués séparément dans 50 μl de Nacl 150 mM et mélangés. Après 10 minutes, les deux solutions sont réunies et homogéneisées. Après une nouvelle période de 10 minutes, 900 μl de DMEM sont ajoutés. La solution ainsi obtenue est homogéneisée et après 10 minutes, elle est répartie sur les cellules préalablement rincées avec du milieu DMEM sans sérum. Au bout de 2 heures de transfection, 100 μl de SVF (sérum de veau foetal) est rajouté par puits. L'expression est arrêtée 24 heures après.

1112914

10

Dosage de la luciférase. Pour cela, le surnageant a été incubé en présence d'un tampon comprenant de la luciférine, du coenzyme A et de l'ATP, et la lumière émise (généralement pendant 10 secondes) a été mesurée avec un luminomètre (Wood K. (1990) Promega Notes, 28).

Les résultats obtenus sont présentés sur la figure 1. Ils montrent que le PEI permet de transférer efficacement le plasmide pGL2-Luc dans les fibroblastes. Ils montrent également que l'activité en unités lumière relative (RLU = "relative light unit") est particulièrement bonne lorsque l'on utilise entre 5 et 20 équivalents d'amines du PEI par rapport aux phosphates de l'ADN. Dans une expérience contrôle, le plasmide seul donne un signal de 100 RLU environ.

EXEMPLE 3 - Effet de la quantité d'ADN sur l'efficacité de la transfection

Cet exemple décrit l'effet de la quantité d'acide nucléique sur l'efficacité du transfert dans les fibroblastes 3T3 par le PEI800K.

Les fibroblastes 3T3 sont ensemencées dans une boîte 24 puits 24 heures avant la transfection (50, 000 cellules par puits). Elles sont transfectées avec des quantités croissantes de plasmide pCMV-Luc par puits et un rapport de charges constant (9 équivalents) selon le protocole décrit préalablement. Deux points ont été réalisés en complétant la quantité de plasmide à deux µg par puits par du plasmide pGEM (PROMEGA) ne contenant pas le gène étudié. Au bout de 3 heures de transfection, 100 µl de sérum SVF est rajouté par puits. L'expression est arrêtée 24 heures après.

Les résultats obtenus sont représentés sur la figure 2.

. . . .

L'efficacité de transfection croît avec la quantité de plasmide utilisée lors de la transfection. L'addition d'ADN porteur non transcrit (pGEM) n'a pas d'apport pour la transfection.

EXEMPLE 4 - Transfert d'acides nucléiques dans les fibroblastes : Etude de l'influence du rapport amines/phosphates.

15

25

Cet exemple décrit le transfert d'acides nucléiques dans les fibroblastes à pH 6 au moyen d'une composition selon l'invention comprenant l'acide nucléique et le PEI800K dans différents rapports R (amines/phosphates).

Protocole: Une solution 5,375 µM de PEI 800 K est préparée et le pH est ajusté à 6 grâce à une solution d'acide chlorhydrique 1 N. Cette solution est utilisée pour les expériences de transfert de gènes.

Les fibroblastes 3T3 sont ensemencées dans une boîte 24 puits 18 heures avant la transfection (50,000 cellules par puits). Elles sont transfectées avec 2µg de plasmide pGL2-Luc par puits selon le protocole utilisé dans l'exemple 2.

Les résultats obtenus sont présentés sur la figure 3. Ils montrent que les compositions selon l'invention sont particulièrement efficaces dans toute une gamme de rapports R comprise entre 6 et 22.

EXEMPLE 5 - Efficacité de transfection en fonction du pH

Cet exemple décrit le transfert d'acides nucléiques dans les fibroblastes au moyen d'une composition selon l'invention comprenant l'acide nucléique et le PEI 800K, dans différentes conditions de pH.

Le protocole utilisé est identique à celui décrit dans l'exemple 2. Le pH est ajusté par addition d'acide chlorhydrique 1N.

Les résultats obtenus sont présentés sur la figure 4. Ils montrent que les compositions selon l'invention peuvent être utilisées à différents pH et notamment dans des zones de pH physiologique (pH 5 -8).

EXEMPLE 6 - Comparaison de l'efficacité de transfection du PEI et de la polylysine

Cet exemple décrit les résultats comparatifs obtenus avec une composition selon l'invention et avec un autre polymère cationique, la polylysine, pour le transfert d'acides nucléiques dans les fibroblastes.

Protocole : La polylysine (PLL) utilisée dans cette expérience est de la polylysine, HBr de poids moyen 50 K. La concentration finale en chloroquine est 100 μM . Le PEI est à pH 6.

15

20

25

Protocole: Les fibroblastes 3T3 sont ensemencées dans une boîte 24 puits 18 heures avant la transfection (50,000 cellules par puits). Elles sont transfectées avec du plasmide pCMV-Luc selon le protocole utilisé dans l'exemple 2. Les cellules transfectées avec la PLL en présence de chloroquine sont rincées au bout de 2 heures et mises dans du milieu avec 10 % de sérum. L'expression est arrêtée en 24 heures après.

Les résultats obtenus sont présentés sur la figure 5. Ils démontrent clairement que les compositions selon l'invention permettent de transférer des acides nucléiques dans les fibroblastes avec une efficacité bien supérieure aux vecteurs polymériques cationiques antérieurs tels que la polylysine.

EXEMPLE 7 - Comparaison de l'efficacité de transfection des Fibroblastes NIH 3T3 par le PEI 50K et le PEI 800K

Cet exemple décrit l'utilisation et la comparaison de deux polymères de PEI (PEI 50K et PEI 800K), pour le transfert d'acides nucléiques dans les cellules.

Protocole : Les cellules sont ensemencées 24 heures avant la transfection à 50 000 cellules par puits de 16 mm. Elles sont transfectées avec le plasmide pCMV Luc complexé avec le PEI. Le rapport d'équivalent molaire amine de PEI/phosphate d'acide nucléique varie de 6 à 45 équivalents. Pour chaque puit, on dilue séparément le PEI et 2 µg d'ADN dans 50 µl NaCl (150 mM). Les solutions sont ensuite mélangées, puis homogénisées. Après 10 minutes, ce volume est ajouté aux cellules. Après 24 heures, les cellules sont lysées, la solution de lyse centrifugée, et le surnageant utilisé pour doser l'activité luciférase. Le dosage de protéine est effectué sur un aliquot de ce surnageant par le test de BCA. L'activité luciférase est exprimée en unité de lumière (RLU)/10 secondes d'intégration/mg de protéine.

Les résultats obtenus sont présentés dans le tableau ci-dessous.

R	o	6éq	9éq	18éq	45éq
PEI 50K RLU/10s/mg Prot	7 100	11 000	760 000	12 000 000	2 450 000

15

25

PEI 800K RLU/10s/mg Prot 6 253	200 000	16 700 000	5 650 000	525 000
-----------------------------------	---------	------------	-----------	---------

Ces résultats indiquent clairement que le PEI 50K possède des propriétés transfectantes aussi avantageuses que le PEI 800K.

EXEMPLE 8 - Test de cytotoxicité du PEI

Nous avons voulu étudier la toxicité éventuelle du PEI 50K sur des fibroblastes NIH3T3. Pour cette étude, nous avons choisi le test MTT qui permet d'évaluer la capacité des cellules à réduire le MTT tétrazolium, en MTT formazan, par l'enzyme mitochondriale, succinate deshydrogénase. Le protocole de transfection est le même que dans l'exemple 7 (la quantité d'ADN par puits reste fixe (2 µg), le nombre d'équivalent molaire amine de PEI/phospate de l'ADN varie de 9 à 24). Après 24 heures de transfection, les cellules sont lavées trois fois avec du PBS, puis incubées pendant 90 minutes avec 0,05 mg/ml de MTT. Au terme de cette incubation, le milieu des cellules est éliminé, les cellules sont lavées trois fois avec du PBS, puis dissoutes dans 1 ml de SDS 10 %, pendant 10 minutes. La densité optique des échantillons est lue à 540 nm.

Les résultats sont présentés sur la figure 6. Ils montrent que dans les conditions de notre étude le PEI 50K n'entraine pas de mortalité significative pour les fibroblastes NIH 3T3.

EXEMPLE 9 - Utilisation d'un adjuvant pour améliorer le pouvoir transfectant

Cet exemple décrit l'utilisation de compositions selon l'invention comprenant un polymère cationique et un adjuvant. L'adjuvant utilisé est soit un lipide neutre (la DOPE); soit une lipopolyamine (le DOGS).

Protocole: Ajout de la DOPE:

Quatre rapports équivalents molaires d'amine de PEI/phosphate d'ADN ont été étudiés : 6, 9, 18 et 21. Pour chaque puit, 12 nanomoles de DOPE sont ajoutés au mélange PEI et ADN. Cette solution est ensuite utilisée pour la transfection comme décrit dans l'exemple 7.

15

20

25

30

٠., ٠

Ajout du DOGS: Pour chaque puit, 4 équivalents molaires d'amine de DOGS/phosphate d'ADN (soit 6 nanomoles de DOGS pour 6 nanomoles de phosphates) sont ajoutés à la solution PEI avant l'étape de complexation avec l'ADN. La transfection est effectuée ensuite comme décrit dans l'exemple 7.

Les résultats obtenus sont présentés sur la figure 7. Ils montrent clairement que l'ajout de la DOPE ou du DOGS permet d'augmenter encore les propriétées de transfection, notamment pour des rapports d'équivalents molaires d'amine de PEI/phosphats d'ADN faibles.

EXEMPLE 10 - Transfert de gène dans les Cellules Hela

10 Cet exemple démontre que les compositions selon l'invention peuvent être utilisées pour le transfert de gènes dans différents types cellulaires, et notamment dans les cellules de carcinome utérin Hela.

Protocole: Les cellules Hela sont ensemmencées 24 heures avant la transfection à 50,000 cellules par puits de 16 mm. Elles sont ensuite transfectées avec le plasmide pCMV Luc complexé soit avec le PEI soit avec la lipopolyamine (DOGS). Quatre rapports d'équivalents molaires d'amine de PEI 50K ou de PEI 800K/phosphate d'ADN ont été étudié: 6, 9, 18, 21. La lipopolyamine est utilisé à 8 équivalents molaires d'amine/phosphate (12 nanonomoles de DOGS).

Les résultats obtenus sont présentés sur la figure 8. Ils montrent clairement que les compositions selon l'invention comprenant un polymère cationique éventuellement associé à un adjuvant, permettent de transfecter les cellules Hela de manière beaucoup plus efficace que les systèmes antérieurs (la lipopolyamine, DOGS, notamment).

EXEMPLE 11 - Transfert de gènes dans différents types cellulaires.

11.

Cet exemple montre encore que les compositions selon l'invention peuvent être utilisées pour le transfert de gènes dans des types cellulaires très variés, tels que les fibroblastes, les carcinomes utérins, les hépatocytomes ou des cellules de rein. Plus particulièrement, cet exemple décrit la transfection des cellules HepG2, K 562 et de cultures primaires de muscle lisse de lapin par le PEI à 9 équivalents de charges et à pH 6.

10

15

20

25

30

Les cellules HepG 2 sont ensemencées dans des boîtes 24 puits 24 heures avant la transfection (50,000 cellule par puits). Elles sont transfectées avec le plasmide pCMV-Luc selon le protocole décrit dans l'exemple 2. Au bout de 4 heures de transfection, 100 µl de serum SVF est rajouté par puits. L'expression est arrêtée 30 heures après.

Les cellules K 562 sont ensemencées dans des boîtes 24 puits, dans 0,5 ml de milieu RPMI sans sérum une heure avant transfection. Elles sont transfectées avec du plasmide pCMV-Luc selon le protocole suivant : La quantité de plasmide désirée et le PEI sont dilués séparément dans 50 µl de Nacl 150 mM et mélangés. Après 10 minutes, les deux solutions sont réunies et homogéneisées. Après une nouvelle période de 10 minutes, 400 µl de RPMI sont ajoutés. La solution ainsi obtenue est homogéneisée et après 10 minutes elle est répartie sur les cellules. Au bout de 4 heures de transfection, 100 µl de sérum SVF est rajouté par puits. L'expression est arrêtée 30 heures après.

Les cultures primaires de muscle lisse de lapin ont été préparées comme décrit par Fallier-Becker. Les cellules ont ensuite été transfectées soit avec 1 µg soit avec 2 µg de plasmide pCMV-Luc complexé avec le PEI (selon le protocole décrit dans l'exemple 7). L'expression de la luciférase est arrêtée 24 ou 48 heures après la transfection.

Les résultats obtenus sont présentés dans la figure 9. Ils montrent clairement que les compositions selon l'invention permettent la transfection efficace de types cellulaires très variés et différents.

EXEMPLE 12 - Transfert d'ADN plasmidique dans une culture primaire de neurones embryonaires : démonstration d'une activité biologique.

Les cultures primaires de neurones ont été préparées comme décrit par Lezoualc'h et al. Après 36 h, les cultures ont été transfectées avec 2 µg de plasmide TRE-Luc (comportant le gène Luc sous contrôle d'un élément de réponse à l'hormone thyroïdienne T3) et 0,5 µg d'ADN carrier par puits.

Deux conditions expérimentales ont été étudiées :

10

15

20

25

30

Taraby.

- 9 équivalents d'amines par rapport aux phosphates : 1µg de plasmide a été introduit dans 2,28 µl d'une solution aqueuse de PEI800K 100mM, pH7.

- 13 équivalents d'amines par rapport aux phosphates : 1µg de plasmide a été introduit dans 3,33 µl d'une solution aqueuse de PEI800K 100mM, pH7.

Préalablement à la complexation, le plasmide a été dilué dans 50µl de NaCl 150mM, et le PEI a aussi été dilué dans un deuxième aliquote de 50µl de NaCl 150mM. Les solutions ont ensuite été mélangées et appliquées sur les cellules pendant 1h. Le milieur de transfection a ensuite été enlevé et remplacé par du milieu de culture frais, avec ou sans T3 (1nM). Après 24h, les cellules ont été lysées, la solution de lyse centrifugée, et le surnageant utilisé pour doser l'activité luciférase.

Les résultats obtenus sont présentés sur la figure 10. Ils montrent clairement que les compositions selon l'invention permettent de transférer de l'ADN dans les cellules neuronales, et que l'ADN ainsi transféré est fonctionnel puisque son activité est amplifiée en présence de T3. Dans l'expérience contrôle effectuée en présence du plasmide seul, aucune activité luciférase n'a été détectée.

EXEMPLE 13 - Transfert d'oligonucléotides antisens dans une culture primaire de neurones embryonaires.

Les expériences ont été réalisées sur des cultures primaires de neurones préparées comme dans l'exemple 12. Après 36 h, les cultures ont été transfectées avec 2 µM d'oligonucléotide antisens 18mer (ODN) complexé avec 9 équivalents d'amines par rapport aux phosphates de PEI800K.

L'ODN utilisé est dirigé contre une région du gène codant pour le récepteur alpha des hormones thyroïdiennes. Sa séquence est la suivante :

5'-GCTGGGCTTCTGTTCCAT-3'

Pour 4 puits de 250µl de milieu de culture, les produits suivants ont été utilisés :

- 8 µl d'une solution d'ODN à 0,25mM dilués dans 10µl de NaCl 150mM, et,
- 20,8 µl d'une solution aqueuse de PEI800K 12 mM, pH7, préalablement dilués dans un deuxième aliquot de 51,2 µl de NaCl 150mM.

Les solutions ont ensuite été mélangées et 20µl du mélange ont été appliqués sur les cellules pendant 45min. Le milieu de transfection a ensuite été enlevé et remplacé par du milieu de culture frais. Les cellules ont ensuite été fixées dans une

10

15

20

25

30

solution de paraformaldéhyde 4%, rincées, montées dans du Mowiol, et examinées au microscope à fluorescence.

Les résultats obtenus sont présentés sur la figure 11. Ils montrent clairement que les compositions selon l'invention permettent de transférer des oligonucléotides antisens dans les cellules neuronales. Dans l'expérience contrôle effectuée en présence de l'oligonucléotide seul, aucune fluorescence n'a été détectée.

EXEMPLE 14 - Utilisation des compositions de l'invention pour le transfert d'acides nucléiques in vivo, dans le cerveau de souris nouveau-nées.

Cet exemple décrit le transfert du plasmide pCMV-Luc in vivo, dans le cerveau de souris nouveau-nées. Il démontre les propriétés particulièrement avantageuses des compositions selon l'invention, notamment pour des applications de thérapie génique.

30 μg de plasmide pCMV-luc (7,5 μl d'une solution stock à 4μg/μl) ont été dilués dans 22,5 μl de glucose 5% stérile (concentration finale de 1 μg/μl). Ensuite, 8,5 μl de PEI800K 100 mM (préparé dans l'eau et tamponé à pH 6,9) ont été ajoutés. La composition ainsi obtenue contient donc 9 equivalents d'amines par rapport aux phosphates.

Le mélange a été vortexé rapidement et utilisé pour des injections intracérébrales chez des souris nouveau-nées. Pour cela, les souris ont été anesthésiées par le froid (placées sur une feuille d'aluminium en contact avec de la glace), puis 2 µl de mélange (2 µg d'acide nucléique) ont été injectés par souris. Les injections ont été réalisées dans le cortex, à l'aide d'un micromanipulateur et une microseringue reliées à une microélectrode.

Les cerveaux ont été prélevés 48 heures plus tard, homogénéisés, centrifugés et le surnageant utilisé pour le dosage de la luciférase. Pour cela, le surnageant a été incubé en présence d'un tampon comprenant de la luciférine, du coenzyme A et de l'ATP, et la lumière émise (généralement pendant 10 secondes) a été mesurée avec un luminomètre (Wood K. (1990) Promega Notes, 28).

Les résultats obtenus sont présentés sur la figure 12. Ils montrent clairement que les compositions permettent de transférer efficacement le plasmide dans le cervau des souris alors qu'aucune activité luciférase significative n'est observée lorsque le transfert est réalisé au moyen du plasmide seul.

REVENDICATIONS

1. Composition comprenant au moins un acide nucléique et un polymère cationique de formule générale (I) :

$$\frac{\left[\begin{array}{c}N-(CH_2)_n\end{array}\right]_p}{\left[\begin{array}{c}I\end{array}\right]}$$
 (I)

- 5 dans laquelle
 - R peut être un atome d'hydrogène ou un groupe de formule

$$\frac{\left[(CH_2)_n - N \right]_q}{\left[(CH_2)_n - N \right]_q}$$

10

15

- n est un nombre entier compris entre 2 et 10;
- p et q sont des nombres entiers, étant entendu que la somme p+q est telle que le poids moléculaire moyen du polymère soit compris entre 100 et 10⁷.

p+q radap des mitter Mdekularecuricht des Polymers aussalen 100 und 107 liegt

- 2. Composition selon la revendication 1 caractérisée en ce que, dans la formule (I), n est compris entre 2 et 5.
- 3. Composition selon les revendications 1 ou 2 caractérisée en ce que le polymère possède un poids moléculaire moyen compris entre 10^3 et 5.10^6 .
- 4. Composition selon l'une des revendications 1 à 3 caractérisée en ce que le polymère est choisi parmi le polyéthylène imine (PEI) et polypropylène imine (PPI).
- 5. Composition selon la revendication 4 caractérisée en ce que le polymère est choisi parmi le polyéthylène imine de poids moléculaire moyen 50 000 (PEI50K) et le polyéthylène imine de poids moléculaire moyen 800 000 (PEI800K).
- 6. Composition selon l'une des revendications précédentes caractérisée en ce que les proportions respectives du polymère et de l'acide nucléique sont choisies de sorte que le rapport R amines du polymère / phosphates de l'acide nucléique soit compris entre 0,5 et 50.

10

20

- 7. Composition selon la revendication 6 caractérisée en ce que le rapport R est compris entre 2 et 50.
- 8. Composition selon la revendication 7 caractérisée en ce que le rapport R est compris entre 5 et 30.
- 9. Compositions selon l'une des revendications précédentes caractérisée en ce qu'elle comprend en plus un ou plusieurs adjuvants capables de s'associer au complexe polymère/acide nucléique et d'améliorer le pouvoir transfectant.
- 10. Composition selon la revendication 9 caractérisée en ce que l'adjuvant est choisi parmi les lipides, protéines, lipopolyamines et polymères synthétiques.
- 11. Composition selon la revendication 10 caractérisée en ce que l'adjuvant est un lipide cationique.
- 12. Composition selon la revendication 11 caractérisée en ce que le lipide cationique est une ou plusieurs lipopolyamines.
- 13. Composition selon la revendication 12 caractérisée en ce que la lipopolyamine répond à la formule générale H₂N-(-(CH)_m-NH-)l-H dans laquelle m est un nombre entier supérieur ou égal à 2 et l est un nombre entier supérieur ou égal à 1, m pouvant varier entre les différents groupes de carbone compris entre deux amines.
 - 14. Composition selon la revendication 13 caractérisée en ce que la lipopolyamine est choisie parmi la dioctadécylamidoglycyl spermine (DOGS) ou la 5-carboxyspermylamide de la palmitoylphosphatidylethanolamine (DPPES).
 - 15. Composition selon la revendication 10 caractérisée en ce que l'adjuvant est un ou plusieurs lipides neutres.
- 25 16. Composition selon la revendication 15 caractérisée en ce que le ou les lipides neutres sont choisis parmi les lipides synthétiques ou naturels, zwitterioniques ou dépourvus de charge ionique dans les conditions physiologiques.

14 (...

17. Composition selon la revendication 16 caractérisée en ce que le ou les lipides neutres sont des lipides à 2 chaînes grasses.

WO 96/02655

5

18. Composition selon la revendication 16 caractérisée en ce que le ou les lipides neutres sont choisis parmi la dioléoylphosphatidyléthanolamine (DOPE), l'oléoyl-palmitoylphos-phatidyléthanolamine (POPE), le di-stéaroyl, -palmitoyl, -mirystoyl phosphatidyléthanolamine ainsi que leurs dérivé N-méthylés 1 à 3 fois; les phosphatidylglycérols, les diacylglycérols, les glycosyldiacylglycérols, les cérébrosides (tels que notamment les galactocérébrosides), les sphingolipides (tels que notamment les asialogangliosides (tels que notamment les asialoGM1 et GM2).

22

PCT/FR95/00914

- 19. Composition selon la revendication 1 caractérisée en ce que l'acide nucléique est un acide désoxyribonucléique.
 - 20. Composition selon la revendication 1 caractérisée en ce que l'acide nucléique est un acide ribonucléique.
 - 21. Composition selon la revendication 19 ou 20 caractérisée en ce que l'acide nucléique est modifié chimiquement.
- 22. Composition selon la revendication 19 à 21 caractérisée en ce que l'acide nucléique est un antisens.
 - 23. Composition selon l'une des revendications 19 à 22 caractérisée en ce que l'acide nucléique comporte un gène thérapeutique.
- 24. Composition selon la revendication 9 caractérisée en ce qu'elle comprend 20 de 0,1 à 20 équivalents molaires d'adjuvant pour 1 équivalent molaire de phosphates de l'acide nucléique, et, plus préférentiellement, de 1 à 5.
 - 25. Composition selon l'une quelconque des revendications précédentes caractérisée en ce qu'elle comprend un élément de ciblage.
- 26. Composition selon la revendication 25 caractérisée en ce que l'élément de ciblage est constitué par un sucre et/ou un peptide, tel que un anticorps ou fragment d'anticorps, un ligand de récepteur cellulaire ou un fragment de celui-ci, ou un récepteur ou fragment de récepteur.
 - 27. Composition selon la revendication 25 ou 26 caractérisée en ce que l'élément de ciblage est lié de manière covalent au polymère de formule (I).

- 28. Composition selon l'une quelconque des revendications précédentes caractérisée en ce qu'elle comprend un véhicule pharmaceutiquement acceptable pour une formulation injectable.
- 29. Composition selon l'une quelconque des revendications précédentes caractérisée en ce qu'elle comprend un véhicule pharmaceutiquement acceptable pour une application sur la peau et/ou les muqueuses.
 - 30. Utilisation d'un polymère cationique tel que défini dans la revendication 1 pour le transfert d'acides nucléiques dans les cellules.




Figure 1




Figure 2

.




Figure 3




Figure 4




Figure 5




Figure 6: Test de cytotoxicité du PEI 50 K

Figure 6





Figure 7






Figure 8




Figure 9

. . . .

10/12






Figure 10





FEUILLE DE REMPLACEMENT (REGLE 26)

1 . 1 . . .

Figure 11




Figure 12

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Intern al Application No PCT/FR 95/00914

		PCI/FR 9	5/00914
A. CLASS IPC 6	IFICATION OF SUBJECT MATTER C12N15/87 C07H21/00 A61K47/	48	
According	to International Patent Classification (IPC) or to both national class	ification and IPC	
	SEARCHED		
IPC 6	ocumentation searched (classification system followed by classification C12N C07H A61K	non symbols)	
	tion searched other than minimum documentation to the extent that		
Electronic d	lata base compulted during the international search (name of data ba	se and, where practical, search terms used)	
C. DOCUM	IENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the r	cievant passages	Relevant to claim No.
x	WO,A,93 20090 (UNIVERSITY OF MEDI DENTISTRY OF NEW JERSEY) 14 Octob	ber 1993	1-13, 19-24,30
Y	see page 29, line 25 - page 30, l claims 1-17 	line 29;	14-18, 25-29
X	EP,A,O 424 688 (STADLER J.K. ET / 1991 see claims 11-13,26	AL.) 2 May	1,4, 9-11,30
Y	WO,A,94 05624 (LIFE TECHNOLOGIES March 1994 see page 2, line 20 - page 4, line		14,25-28
	see page 7, line 25 - page 8, lin	ne 19	15-18
Y	WO,A,93 05162 (THE UNIVERSITY OF RESEARCH CORP.) 18 March 1993 see claim 1	IENNESSEE	13 10
		-/	
		,	
X Furt	ner documents are listed in the continuation of box C.	X Patent family members are listed	in annex.
* Special cal	regaries of cited documents :	T later document published after the int	ernational filing date
'A' docume	ent defining the general state of the art which is not cred to be of particular relevance	or priority date and not in conflict we cited to understand the principle or the invention	beory underlying the
'E' earlier o	document but published on or after the international late	"X" document of particular relevance; the cannot be considered novel or canno	t be considered to
which :	nt which may throw doubts on priority claim(s) or is cited to establish the publication date of another	involve an inventive step when the de "Y" document of particular relevance; the	daimed invention
	a or other special reason (as specified) ent referring to an oral disclosure, use, exhibition or	cannot be connidered to involve an is document is combined with one or m ments, such combination being obvious	nore other such docu-
"P" docume	neans not published prior to the international filing date but an the priority date claimed	in the art. *&* document member of the same paten	-
Date of the	actual completion of the international search	Date of mailing of the international a	earch report
. 13	2 October 1995	16.11.95	
Name and n	nailing address of the ISA European Patent Office, P.B. 5818 Patentiaan 2	Authorized officer	
	Part (+ 31-70) 340-2040, Tz. 31 651 epo ni, Fax: (+ 31-70) 340-3016	Gurdjian, D	

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Intern at Application No PCT/FR 95/00914

C.(Contame	DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT	PC1/FR 93/00314		
Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.		
Y	WO,A,91 16024 (VICAL INC.) 31 October 1991 see page 14, line 21 - line 31 see page 35, line 10 - line 24	29		
x	WO,A,94 01448 (PHARMAGENICS INC) 20 January 1994 see claims 1,17,35,51	1-4		
	•			
:				

7 1 1 1 4

Porm PCT/ISA/218 (continuation of second short) (July 1992)

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Intern al Application No PCT/FR 95/00914

Patent document cited in search report	Publication date	Patent family member(s)		Publication date 08-11-93	
WO-A-9320090	14-10-93	AU-B- 3945493			
EP-A-0424688	02-05-91	US-A- DE-D- DE-T-	5286634 69019290 69019290	15-02-94 14-06-95 12-10-95	
WO-A-9405624	17-03-94	US-A- EP-A-	5334761 0656883	02-08-94 14-06-95	
WO-A-9305162	18-03-93	US-A- AU-A- CA-A- EP-A- JP-T-	5283185 2656592 2116676 0663013 7500963	01-02-94 05-04-93 18-03-93 19-07-95 02-02-95	
WO-A-9116024	31-10-91	US-A- AU-B- EP-A-	5264618 7854791 0523189	23-11-93 11-11-91 20-01-93	
WO-A-9401448	20-01-94	NONE			

RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE

PCT/FR 95/00914

A. CLASSEMENT DE L'OBJET DE LA DEMANDE CIB 6 C12N15/87 C07H21/00 A61K47/48 Seion la classification internationale des brevets (CIB) ou à la fois seion la classification nationale et la CIB B. DOMAINES SUR LESQUELS LA RECHERCHE A PORTE Documentation minimale consultée (système de classification suivi des symboles de classement) CIB 6 C12N C07H A61K Documentation consultée autre que la documentation minimale dans la mesure où ces documents relevent des domaines sur lesquels a porte la recherche Base de données électromque consultée au cours de la recherche internationale (nom de la base de données, et si cela est réalisable, termes de recherche C. DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS no, des revendications visées Identification des documents cités, avec, le cas échéant, l'indication des passages pertinents 1-13, 19-24,30 WO,A,93 20090 (UNIVERSITY OF MEDICINE AND X DENTISTRY OF NEW JERSEY) 14 Octobre 1993 14-18, voir page 29, ligne 25 - page 30, ligne 29; revendications 1-17 Y 25-29 EP,A,O 424 688 (STADLER J.K. ET AL.) 2 Mai X 9-11,30 voir revendications 11-13,26 WO,A,94 05624 (LIFE TECHNOLOGIES INC.) 17 14,25-28 Y Mars 1994 voir page 2, ligne 20 - page 4, ligne 25 voir page 7, ligne 25 - page 8, ligne 19 WO, A, 93 05162 (THE UNIVERSITY OF TENNESSEE 15-18 Y RESEARCH CORP.) 18 Mars 1993 voir revendication 1 -/--X Les documents de familles de brevets sont indiques en annexe Your la suite du cadre C pour la fin de la tiste des documents "I" document ultérieur publié après la date de dépôt international ou la date de priorité et n'appartenenant pas à l'état de la technique pertinent, mais cité pour comprendre le principe ou la théorie constituent la base de l'invention * Catégories spéciales de documents cités: "A" document définissant l'état général de la technique, non considéré comme particulièrement pertinent "E" document antérieur, mais publié à la date de dépôt international "X" document perticulièrement pertinent; l'invention revendiquée ne peut être conndérée comme nouvelle ou comme impliquant une activité inventive par rapport au document conndéré isolément. ou après cette date "L" document pouvent jeter un doute sur une revendication de priorité ou cité pour déterminer la date de publication d'une mire citation ou pour une raison apéciale (telle qu'indiquée) invenive per repport au accument considere isociement document particulièrement pertinent, l'invention revendiquée ne peut être considérée comme impliquant une activité inventive lorsque le document est associé à un ou plusieurs aures documents de même nature, cette combinaison étant évidente pour une personne du mêtier. "O" document se référant à une divulgation orale, à un usage, à une exponition ou tous autres moyens "P" document publié avant la date de dépôt international, mais postérieurement à la date de priorité revendiquée '&' document qui fait partie de la même famille de brevets Date d'expédition du présent rapport de recherche internationale Date à laquelle la recherche internationale a été effectivement achevée 16. 11. 95 12 Octobre 1995

Nom et adresse postale de l'administration chargée de la recherche internationale Office Européen des Brevets, P.B. 5818 Patentiaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+ 31-70) 340-2040, Tz. 31 651 epo nl, Faxt (+ 31-70) 340-3016 Fonctionnaire autorise

Gurdjian, D

RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE

Dema nternationale No
PCT/FR 95/00914

Categorie *	OCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS Identification des documents cités, avec, le cas échéant, l'indication des passages pertinents	no, des revendications visees
Y	WO,A,91 16024 (VICAL INC.) 31 Octobre 1991 voir page 14, ligne 21 - ligne 31 voir page 35, ligne 10 - ligne 24	29
(WO,A,94 01448 (PHARMAGENICS INC) 20 Janvier 1994 voir revendications 1,17,35,51	1-4

RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE

Dems internationale No PCT/FR 95/00914

Document brevet cité u rapport de recherche	Date de publication	Membre(s) de la famille de brevet(s)		Date de publication	
WO-A-9320090	14-10-93	AU-B-	3945493	08-11-93	
EP-A-0424688	02-05-91	US-A- DE-D- DE-T-	5286634 69019290 69019290	15-02-94 14-06-95 12-10-95	
₩0-A-9405624	17-03-94	US-A- EP-A-	5334761 0656883	02-08-94 14-06-95	
WO-A-9305162	18-03-93	US-A- AU-A- CA-A- EP-A- JP-T-	5283185 2656592 2116676 0663013 7500963	01-02-94 05-04-93 18-03-93 19-07-95 02-02-95	
WO-A-9116024	31-10-91	US-A- AU-B- EP-A-	5264618 7854791 0523189	23-11-93 11-11-91 20-01-93	
WO-A-9401448	20-01-94	AUCUN			